

ربات انباردار آمازون ۲۴ کارمند را راهی بیمارستان کرد - دیجیاتو

مانی میرجوادی | شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۷

یک ربات که زیر نظر آمازون کار می‌کند به اشتباه یک قوطی که درون آن دافع خرس قرار داده شده بود را باز کرد و باعث شد ۲۴ نفر از کارمندان انبار راهی بیمارستان شوند. حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است و ۳۰ نفر دیگر به صورت سرپایی در محل مداوا شدند. این انبار آمازون در نیوجرسی بیش از ۳ هزار کارمند دارد.

تحقیقات ابتدایی نشان می‌داد که یک قوطی دافع خرس - که برای فراری دادن خرس‌های وحشی استفاده می‌شود و به صورت اسپری تولید می‌گردد- از یکی از طبقه‌ها به زمین افتاد. اما سخنگوی این انبار کمی بعد اعلام کرد که یکی از ماشین‌های اتوماتیک این قوطی را باز کرده و باعث شده که مواد سمی داخل آن به بیرون درز نماید.

در بیانیه‌ای که غروب چهارشنبه منتشر شد، آمازون اعلام کرد که انتظار دارد تا در ۲۴ ساعت آینده همه‌ی مجروحان از بیمارستان مرخص شوند. همچنین در این بیانیه اعلام شد که تحقیقات کامل‌تری توسط خود آمازون در حال انجام است و همیشه سلامت کارمندان در بالاترین درجه‌ی اهمیت این شرکت قرار دارد.



آمازون بارها به خاطر قرار دادن کارمندان در شرایط سخت کاری در انبارهایش مورد انتقاد قرار گرفته است. در سال جاری، شورای ملی ایمنی و بهداشت شغلی در آمریکا شرکت آمازون را در لیست خطرناک ترین محلها برای کار کردن قرار داد.

همچنین تنها در ماه گذشته دو نفر از کارمندان آمازون به خاطر فروریختن یک دیوار کشته شدند. البته این موضوع به خاطر عدم رعایت ایمنی نبود و به دلیل باد شدید این اتفاق ناگوار به وقوع پیوست.

استفاده از رباتها در وهله اول برای بالا بردن بهینگی و کاهش اشتباهات است. اما به نظر می رسد که رباتهای برنامه ریزی شده هم می توانند اشتباه کنند و گاهی این اشتباهات مرگبار هستند. در اتفاقی مشابه، اشتباه یک ربات در شرکت فولکس واگن باعث کشته شدن یک مرد ۲۲ ساله شد.

[دیجیاتو](#)